

[\(/node/25991\)](#)[\(/node/25991\)](#)[\(/node/25991\)](#)[\(/node/25991\)](#)[Главная \(/\)](#) » [Новости \(/news\)](#)

### Kaspersky ASAP: киберграмотность на все сто за 50% цены

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) — это удобное и эффективное решение для повышения осведомленности сотрудников в области IT-безопасности.

Kaspersky ASAP отличается новым подходом к программам повышения осведомленности — он не просто позволяет получить знания, но в первую очередь помогает получить и закрепить навыки в области культуры

кибербезопасности.

(<https://go.kaspersky.com/kasap-promo>)

**Оставить заявку »** (<https://go.kaspersky.com/kasap-promo>)

## Кабель BusKill уничтожит личные данные на Linux-ноутбуке в случае кражи

Олег Иванов (/Users/oleg-ivanov) 04 января 2020 - 10:42

[Домашние пользователи \(/home\\_security\)](#)   [Linux \(/Linux\)](#)

[Утечки информации \(/threats/leaks\)](#)

[Умышленные утечки информации \(/threats/intentional-information-leaks\)](#)

[Кража данных \(/threats/data-theft\)](#)




### Главные новости



(/news/2020-08-11-111332/33374)

- 1 DEF CON: Boeing 747 получает критические обновления через дискеты (/news/2020-08-11-111332/33374)
- 2 Таинственная группировка захватила четверть выходных узлов Tor (/news/2020-08-11-111332/33375)
- 3 Трой Хант открыл исходный код Have I Been Pwned (/news/2020-08-10-1447/33364)



(/reviews/Avast-Secure-Browser)



Разработчик программного обеспечения Майкл Альтфилд создал USB-кабель, стирающий все данные с вашего ноутбука, работающего на Linux, в случае кражи устройства в общественном месте: в парке, торговом центре или интернет-кафе.

Идея кабеля под названием BusKill заключается в том, что один его конец вы подсоединяете к ноутбуку, а второй — к своему поясу.

Если кто-то попытается выхватить ваше устройство, произойдёт отсоединение кабеля, после чего запуститсяudev-скрипт, который выполнит серию операций. При этом пользователь может настроить действие скрипта по своему усмотрению.

Например, можно блокировать экран ноутбука при отсоединении кабеля или полностью выключать лэптоп. Но есть и более изощрённые меры — настроить скрипт таким образом, чтобы отдельные директории или абсолютно все данные мгновенно уничтожались.



(/interviews/2020-07-21/33211)

### Александр Клевцов:

«Мы пришли к машинному обучению не ради хайпа, а ради решения конкретных прикладных задач»

(/interviews/2020-07-21/33211)

### Подпишитесь на

**Ежедневная  
рассылка**

Лучшие новости на день в  
вашем почтовом ящике

**Еженедельная  
подборка**

Дайджест популярных  
статей за неделю

E-mail

Подписаться



На своём сайте Альтфилд опубликовал инструкции (<https://tech.michaelaltfield.net/2020/01/02/buskill-laptop-kill-cord-dead-man-switch/>), благодаря которым каждый сможет создать свой вариант BusKill. Общая цена такой разработки может составить от \$20 до \$45.

Помимо этого, разработчик предоставил два образца скриптов udev, один из которых блокирует экран ноутбука, а второй — выключает его.

**СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ »**



([https://t.me/anti\\_malware](https://t.me/anti_malware))  
Подписывайтесь на канал "Anti-Malware" ([https://t.me/anti\\_malware](https://t.me/anti_malware)) в Telegram, чтобы первыми узнавать о новостях и наших эксклюзивных материалах по информационной безопасности.


---

### Читайте также


Уязвимость в Windows-клиенте TeamViewer позволяет взламывать пароли (/news/2020-08-07-111332/33353)

Россия лидирует по числу сталкерских программ на смартфонах граждан (/news/2020-08-06-111332/33347)

20 Гб внутренних документов Intel загрузили на общий файлообменник (/news/2020-08-07-1447/33350)



(/news/2020-08-07-1447/33350)



(/news/2020-05-19-1447/32719)